

TAROX ParX AzSHCI R2242i G8 H (Single Node) mit Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz (8 cores)



Besonderheiten

- Ideale Lösung für den HCI Einstieg
- Kostengünstiges Racksystem mit 24 bis zu Einschüben
- Neueste Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation
- Effizientes redundantes 1300W Netzteil, Titanium-Level
- Verschiedene Vor Ort Service Erweiterungen auswählbar
- sprechen Sie unser Consulting auf Ihre individuellen Anforderungen an.
- min. zwei Nodes sind für ein Cluster notwendig



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	KL-1486869
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	KL-1486869

Gehäuse

Gehäuse	Intel® Server Chassis M50CYP2UR208 24x 2,5 Zoll
Gehäusetyp	2HE
Netzteil	1300 Watt 80plus Titanium inklusive
Festplatten / SSD	24x 2,5"
Backplane	SAS/SATA/NVMe
Redundante Lüftung	ja
Anschlüsse	1x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x D-SUB
Farbe	silber/schwarz
Abmessungen BxTxH	446 x 770 x 87 mm

Netzteil

Netzteil	2x 1300W Titanium red.
----------	------------------------

TAROX Artikeldatenblatt

Mainboard

Mainboard	Intel® M50CYP2SBSTD inkl.
Chipsatz	Intel® C621A
Prozessoren	3rd Gen Intel Scalable Processors
Arbeitsspeichertyp	DDR4 ECC RDIMM
Arbeitsspeichersteckplätze	16 Module pro Prozessor
max. Arbeitsspeicherkapazität	12 TB je nach CPU-Typ
SATA	10
LAN onboard	optional
Management	IPMI 2.0
Remote Management möglich	Ja
Grafik onboard	128MB 2D Video Controller
PCI-e x8	4
USB 2.0	1x extern,1x internTyp A
USB 3.0	3x extern

Prozessor

CPU	Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz (8 cores)
-----	---

Kenndaten

Taktung	2,8Ghz
Turbo-Frequenz	3,6Ghz
Kerne	8
Cache	12MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	105
Sockel	4189
Anzahl der CPUs	2

Arbeitsspeicher

RAM	192 GB DDR4 RDIMM ECC reg. pro Node
RAM Slots	16 Sockel pro Prozessor

Festplatten

Festplatten	2x 480GB GB SSD (RAID 1)(Bootdevice) 8x 2,4 TB SAS HDD 2x 1,6 TB NVMe SSD
Festplatten maximal	24 pro Node
SSD Support	ja

Raidcontroller

RAID Controller	optional
RAID Controller 2	optional

Optionen

Remote Management Karte	ja
zusätzliche Netzwerkkarte	2x Dual port SFP+ 25Gb ,2x Dual port RJ-45 10Gb
weiteres Zubehör	Rack-Schienen-Kit

TAROX Artikeldatenblatt

Betriebssystem

Betriebssystem ohne Betriebssystem

Garantie

Garantie 36 Monate Garantie für TAROX Server

Service

Service Erweiterung optional