

TAROX ParX AzSHCI R2242i G8 FO (Single Node) mit Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz (8 cores)



Besonderheiten

- Ideale Lösung für den HCI Einstieg
- Kostengünstiges Racksystem mit 24 bis zu Einschüben
- Neueste Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation
- Effizientes redundantes 1300W Netzteil, Titanium-Level
- Verschiedene Vor Ort Service Erweiterungen auswählbar
- sprechen Sie unser Consulting auf Ihre individuellen Anforderungen an.
- min. zwei Nodes sind für ein Cluster notwendig



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	KL-1486871
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	KL-1486871

Gehäuse

Gehäuse	Intel® Server Chassis M50CYP2UR208 24x 2,5 Zoll
Gehäusetyp	2HE
Netzteil	1300 Watt 80plus Titanium inklusive
Festplatten / SSD	24x 2,5"
Backplane	SAS/SATA/NVMe
Redundante Lüftung	ja
Anschlüsse	1x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x D-SUB
Farbe	silber/schwarz
Abmessungen BxTxH	446 x 770 x 87 mm

Netzteil

Netzteil	2x 1300W Titanium red.
----------	------------------------

TAROX Artikeldatenblatt

Mainboard

Mainboard	Intel® M50CYP2SBSTD inkl.
Chipsatz	Intel® C621A
Prozessoren	3rd Gen Intel Scalable Processors
Arbeitsspeichertyp	DDR4 ECC RDIMM
Arbeitsspeichersteckplätze	16 Module pro Prozessor
max. Arbeitsspeicherkapazität	12 TB je nach CPU-Typ
SATA	10
LAN onboard	optional
Management	IPMI 2.0
Remote Management möglich	Ja
Grafik onboard	128MB 2D Video Controller
PCI-e x8	4
USB 2.0	1x extern,1x internTyp A
USB 3.0	3x extern

Prozessor

CPU	Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz (8 cores)
-----	---

Kenndaten

Taktung	2,8Ghz
Turbo-Frequenz	3,6Ghz
Kerne	8
Cache	12MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	105
Sockel	4189
Anzahl der CPUs	2

Arbeitsspeicher

RAM	192 GB DDR4 RDIMM ECC reg. pro Node
RAM Slots	16 Sockel pro Prozessor

Festplatten

Festplatten	2x 480GB GB SSD (RAID 1)(Bootdevice) 4x 1 TB NVMe SSD 2x 375 GB Optane SSD
Festplatten maximal	24 pro Node
SSD Support	ja

Raidcontroller

RAID Controller	optional
RAID Controller 2	optional

Optionen

Remote Management Karte	ja
zusätzliche Netzwerkkarte	2x Dual port SFP+ 100Gb ,2x Dual port RJ-45 10Gb
weiteres Zubehör	Rack-Schienen-Kit

TAROX Artikeldatenblatt

Betriebssystem

Betriebssystem ohne Betriebssystem

Garantie

Garantie 36 Monate Garantie für TAROX Server

Service

Service Erweiterung optional