

TAROX Business 7000ZM

mit Windows 11 Pro



Besonderheiten

- Windows 11 Pro
- Neuer TAROX Midi Tower
- Intel® Core™ i7-14700
- 16 GB DDR5 RAM & 500 GB NVMe SSD
- 36 Monate Vor-Ort-Service



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2400065
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2400065
Betriebssystem	
Betriebssystem	Windows 11 Pro
Sprachen	DE, FR, EN
Gehäuse	
Gehäuse	TAROX Midi Tower
Formfaktor	mATX,ATX
Breite	20,7cm
Höhe	43,4cm
Tiefe	49,5cm
Gehäusefarbe	schwarz
Einschübe extern 5,25 (gesamt)	4
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	1
Kensington Lock	ja
Schnittstellen vorne	
USB 3.2 Gen1	2
Line in	ja
Line out	ja

TAROX Artikeldatenblatt

Netzteil

Leistung	350W
Effizienz	80 Plus Bronze

Mainboard

Mainboard	Intel® B760 Express, 4x DDR5, µATX
-----------	------------------------------------

System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® B760
Audio Chipsatz	Realtek® 8-Kanal HD Audio
LAN Chipsatz	Intel® i219-V Gigabit LAN
Grafikchip	Intel® UHD Graphics
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	vorbereitet
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR5
Speicher max.	128GB
Anzahl Module	4

Schnittstellen hinten

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
VGA	1
HDMI	1
Displayport	2
RJ-45	1
PS/2	2
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja

Schnittstellen intern

PCI Express x1	2
PCI Express x16 4.0*	1
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	1x Typ-A, 1x Typ-C
seriell	2
parallel	1
TPM	1
S-ATA Controller	4

Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i7-14700
--------------	-----------------------

TAROX Artikeldatenblatt

Kenndaten

Turbo-Frequenz	P-Core 5.30 / E-Core 4.20Ghz
Kerne	P-Core 8 / E-Core 12
Cache	33MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65 (Boost: 219)
Socket	1700

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher	16GB
Speichertyp	DDR5
Anzahl Module	1

Festplatte

SSD-/HDD-Kapazität	1GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Schnittstelle	M.2 NVMe

Grafik

Grafikkarte	integrierte Intel® UHD Graphics 770
Max. Bildschirmauflösung	HDMI: 4096 x 2160 @ 60Hz, DP: 7680 x 4320 @ 60Hz
DirectX	12.0
OpenGL	4.5

Prüfzeichen/Zertifikate

CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 75% (nicht kondensierend)

Service

Garantie	36 Monate Garantie (PC)
Service	36 Monate Vor-Ort-Service (PC)
EAN-Nummer	4250154119578