TAROX Artikeldatenblatt

# TAROX Workstation M7245ZP

## mit Windows 11 Pro

TAROX 36 MONATE GARANTIE

intel. CORE i7

### Besonderheiten

- Windows 11 Pro
- TAROX Smart Performance Tower
- Intel® Core™ i7-12700 Prozessor
- NVIDIA® RTX A4500 mit 20GB GDDR6 (4x DP 1.4)
- 32 GB RAM & 1 TB NVMe SSD
- inkl. Tastatur & Maus
- 36 Monate Vor-Ort-Service (NBD)

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2303361 |
| Hersteller | TAROX |
| Herstellerartikel-Nr. | 2303361 |

| Betriebssystem | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Sprachen | DE, FR, EN |

| Gehäuse | |
|---|---|
| Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
| Formfaktor | E-ATX |
| Breite | 20,0cm |
| Höhe | 46,0cm |
| Tiefe | 60,0cm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Einschübe extern 5,25 (gesamt) | 4 |
| Einschübe extern 3,5 (gesamt) | 1 |
| Slots (gesamt/frei) | 7 |
| Kensington Lock | ja |

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

| Schnittstellen vorne | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen1 | 2 |
| Line in | ja |
| Line out | ja |

| Netzteil | |
|---|---|
| Leistung | 750W |
| Effizienz | 80 Plus Gold |

| Mainboard | |
|---|---|
| Mainboard | Intel® Z790 Express, 4x DDR4, µATX |

| System | |
|---|---|
| CPU Sockel | 1700 |
| Chipsatz | Intel® Z790 |
| Audio Chipsatz | Realtek® 7.1 HD Audio |
| Grafikchip | in CPU integriert |
| LAN Chipsatz | Intel 1 Gigabit Ethernet |
| Preboot eXecution Environment (PXE) | ja |
| Wake On Lan (WOL) | ja |
| Trusted Plattform Module (TPM) | Ja |
| Formfaktor | mATX |
| Speicher Typ | DDR4 |
| Speicher max. | 128GB |
| Anzahl Module | 2 |

| Schnittstellen hinten | |
|---|---|
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 | 4 |
| USB 3.2 Gen2 | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Typ-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Displayport | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Line-in | ja |
| Line-out | ja |
| Mikrofon | ja |

| Anschlüsse vorne | |
|---|---|
| USB Typ-C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 | 2 |
| USB 2.0 | 4 |

| Schnittstellen intern | |
|---|---|
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen1 | 2 |
| USB 3.2 Gen2 | 1 |
| Thunderbolt | 1 |

| Prozessor/en | |
|---|---|
| Prozessor/en | Intel® Core™ i7-12700 |

| Kenndaten | |
|---|---|
| Taktung | P-Core 2.10 / E-Core 1.60Ghz |
| Turbo-Frequenz | P-Core 4.80 / E-Core 3.60Ghz |
| Kerne | 8P / 4E |
| Cache | 25MB |
| Virtualisierungstechnologie | ja |
| Hyper-Threading | ja |
| Watt | 65 |
| Sockel | 1700 |
| IGP Basis/Max. Frequenz | 300 / 1500Mhz |

| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 32GB |
| Speichertyp | DDR4 |
| Anzahl Module | 2 |

| Festplatte | |
|---|---|
| SSD-/HDD-Kapazität | 1000GB |
| Solid State Disk (SSD) | ja |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |

| Laufwerke | |
|---|---|
| DVD+-R/RW | ja |
| Cardreader | ja |

| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4500 |
| Speichergröße | 20480MB |
| Grafikspeicher | 256-Bit GDDR6 |
| Grafikbus | PCI-Express 4.0 x16 |
| Anschlüsse | 4x DP 1.4 |
| Kühlung | aktiv |
| Dual-Slot | Ja |
| Triple-Slot | Nein |
| Max. Bildschirmauflösung | 7680x4320 @ 60Hz |
| DirectX | 12.2 |
| ShaderModel | 6.6 |
| OpenGL | 4.6 |

| Prüfzeichen/Zertifikate | |
|---|---|
| CE-Kennzeichen | ja |
| Fertigung in Deutschland nach ISO 9001 | ja |
| WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951 | ja |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 5°C - 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% - 75% (nicht kondensierend) |

| Eingabegeräte | |
|---|---|
| Tastatur | TAROX Pro - Stream XT |
| Maus | TAROX Pro Optical Wheel USB |

| Service | |
|---|---|
| Garantie | 36 Monate Garantie Workstation |
| Service | 36 Monate Vor-Ort-Service (Midrange WKS) |
| EAN-Nummer | 4250154119080 |



TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49 - 51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0)231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.