

TAROX Workstation E5175BM

mit Windows 11 Pro



Besonderheiten

- Windows 11 Pro
- TAROX Micro Tower MT280C
- Intel® Core™ i5-12400 Prozessor
- AMD Radeon™ PRO W7500 mit 8GB GDDR6 (4x DP 2.1)
- 16 GB RAM & 500GB SSD
- inkl. Tastatur & Maus
- 36 Monate Vor-Ort-Service (NBD)



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2304373
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2304373

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 11 Pro
Sprachen	DE, FR, EN

Gehäuse

Gehäuse	TAROX Micro Tower MT280C
Formfaktor	mATX
Breite	19.8cm
Höhe	37.8cm
Tiefe	40.0cm
Gehäusefarbe	Schwarz
Einschübe extern 5,25 (gesamt)	2
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	1

TAROX Artikeldatenblatt

Schnittstellen vorne

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
Line in	ja
Line out	ja

Netzteil

Leistung	350W
Effizienz	80 Plus Bronze

Mainboard

Mainboard	Intel® B660 Express, 4x DDR4, µATX
-----------	------------------------------------

System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® B660 Express
Audio Chipsatz	Realtek® ALC897 8-Ch HD Audio
Grafikchip	Intel® UHD Graphics
LAN Chipsatz	Intel® i219-V Gigabit
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	vorbereitet
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR4
Speicher max.	128GB
Anzahl Module	4

Schnittstellen hinten

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
VGA	1
HDMI	1
Displayport	2
RJ-45	1
PS/2	2
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja

Schnittstellen intern

PCI Express x1	2
PCI Express x16 4.0*	1
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
seriell	2
parallel	1
TPM	1 TPM header
S-ATA Controller	4

TAROX Artikeldatenblatt

Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i5-12400
--------------	-----------------------

Kenndaten

Taktung	2.50Ghz
Turbo-Frequenz	4.40Ghz
Kerne	6
Cache	18MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65
Sockel	1700
IGP Basis/Max. Frequenz	300 / 1450Mhz

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher	16GB
Speichertyp	DDR4
Anzahl Module	2

Festplatte

SSD-/HDD-Kapazität	500GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Schnittstelle	M.2 NVMe

Laufwerke

DVD+-R/RW	ja
Cardreader	ja

Grafik

Grafikkarte	AMD Radeon™ Pro W7500
Speichergröße	8192MB
Grafikspeicher	GDDR6 - 128bit
Grafikbus	PCI-Express 4.0 x16
Anschlüsse	4x DP2.1
Kühlung	aktiv
Max. Bildschirmauflösung	7680x4320 @ 60Hz
DirectX	12.2
ShaderModel	6.6
OpenGL	4.6

Prüfzeichen/Zertifikate

CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 75% (nicht kondensierend)

TAROX Artikeldatenblatt

Eingabegeräte

Tastatur	TAROX Pro - Stream XT
Maus	TAROX Pro Optical Wheel USB

Service

Garantie	36 Monate Garantie Workstation
Service	36 Monate Vor-Ort-Service (Entry WKS)
EAN-Nummer	4250154119325